


ROXWA[®]

made by **Röttgers Ketten**



Röttgers Ketten
Made in Germany



Pumpenkettten.



ROXWA - die neue Premiummarke

Die Kraft hinter der Pumpe.

Egal für welches Material Sie sich entscheiden -
auf ROXWA Pumpenketten ist Verlass!

ROXWA Pumpenketten:

- Alle Pumpenketten sind geprüft mit Prüfzeugnis
- CE- und UKCA-Konformität
- RPC-Programm aus Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
- RPCD-Programm aus Duplex
- Oberfläche: gestrahlt oder gebeizt und passiviert*

Das Prüfzeugnis und die Betriebsanleitung wird bei Auslieferung digital zur Verfügung gestellt

Optimierte Oberflächenbehandlung für Edelstahl

Beizen und Passivieren tragen dazu bei, Mikropartikel und Rückstände zu entfernen, die andernfalls Korrosion begünstigen könnten.

Dieser Prozess schafft eine lückenlose Passivschicht und steigert die Korrosionsbeständigkeit signifikant.


***Auf Anfrage können die Ketten gebeizt und passiviert werden!**

ROXWA Pumpenketten

Artikelnummer	WLL [kg]	Abmessung [mm] d x t	A-Glied [mm] d ₁ x t ₁ x b ₁	B-Glied [mm] d ₂ x t ₂ x b ₂	Anzahl Glieder	Gewicht [kg/Segment]	Nutzlänge [mm/Segment]
RPC-4-320	320	4x12	6x60x35		77	0,38	984
RPC-4-400	400	4x12	8x60x35	5x26x13	73	0,42	988
RPC-5-500	500	5x15	8x60x35	7x36x16	55	0,61	957
RPC-5-630	630	5x15	10x80x50	7x36x16	53	0,67	947
RPC-6-850	850	6x18	10x80x50	7x36x16	47	0,91	998
RPC-7-1250	1250	7x21	13x110x60	9x44x20	37	1,35	975
RPC-8-1600	1600	8x24	13x110x60	10x46x23	33	1,67	990
RPC-10-2500	2500	10x30	16x110x60	13x54x25	25	2,61	968
RPC-13-3500	3500	13x39	18x135x75	16x70x34	19	4,40	1016
RPC-16-6300	6300	16x48	23x160x90	20x85x40	15	7,56	1050

RPCD-4-400	400	4x12	8x60x35	5x26x13	73	0,42	988
RPCD-5-630	630	5x15	10x80x50	7x36x16	53	0,67	947
RPCD-6-800	800	6x18	10x80x50	7x36x16	47	0,91	998
RPCD-7-1000	1000	7x21	13x110x60	9x44x20	37	1,35	975
RPCD-8-1250	1250	8x24	13x110x60	10x46x23	33	1,67	990
RPCD-10-2000	2000	10x30	16x110x60	13x54x25	25	2,61	968
RPCD-13-3200	3200	13x39	18x135x75	16x70x34	19	4,40	1016
RPCD-16-5000	5000	16x48	23x160x90	20x85x40	15	7,56	1050

Demnächst verfügbar:
Pumpenketten aus Duplex




ROXWA Schäkel:

- Alle Schäkel sind geprüft mit Prüfzeugnis
- CE- und UKCA-Konformität
- Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
- Oberfläche: poliert

Das Prüfzeugnis wird bei Auslieferung digital zur Verfügung gestellt.

**Schäkel RSS
Röttgers Standard Shackle**



Artikelnummer	d [mm]	b [mm]	h [mm]	WLL [t]	Bruchkraft [kN]	Gewicht [kg/Stck.]
RSS-0,40	6	13	21	0,4	20	0,04
RSS-0,63	8	16	32	0,63	31	0,06
RSS-0,90	10	20	40	0,9	44	0,12
RSS-1,60	12	24	47	1,6	79	0,2
RSS-2,50	16	32	65	2,5	123	0,45
RSS-4,25	20	38	66	4,25	209	0,81
RSS-6,30	22	45	88	6,3	309	1,25

**Schäkel RBS
Röttgers Bowed Shackle**




NEU!

Artikelnummer	d [mm]	b [mm]	h [mm]	WLL [t]	Bruchkraft [kN]	Gewicht [kg/Stck.]
RBS-0,20	5	10	20	0,2	10	0,7
RBS-0,40	6	12	24	0,4	20	0,9
RBS-0,63	8	16	32	0,63	31	0,16
RBS-0,90	10	20	40	0,9	44	0,2
RBS-1,60	12	24	48	1,6	79	0,25
RBS-3,20	20	38	75	3,2	157	1,15
RBS-5,0	22	44	88	5,0	250	1,45
RBS-6,3	24	49	100	6,3	315	1,95

**Schäkel RPS
Röttgers Premium Shackle**

NEU!



**Exklusiv aus Duplex
und mit Sicherheitsplint**

Artikelnummer	d [mm]	b [mm]	h [mm]	WLL [t]	Bruchkraft [kN]	Gewicht [kg/Stck.]
RPS-0,50	10	18	33	0,5	25	0,07
RPS-1,25	14	25	40	1,25	62,5	0,22
RPS-2,0	18	32	60	2	100	0,52
RPS-3,2	22	41	78	3,2	160	0,8
RPS-5,0	33	56	109	5	250	2,2
RPS-8,0	38	66	131	8	400	5,2
RPS-13,0	39	76	152	13	650	5,2



Das Zertifikat bestätigt die Konformität unserer internen Unternehmensabläufe mit dem internationalen Standard für Qualitätsmanagement



Wir sind Hersteller von
Edelstahlketten/NIRO-Ketten



Der H-Stempel ist ein Nachweis für
die besondere Kettenqualität

Röttgers Ketten GmbH & Co. KG

Zollhausstraße 30
58640 Iserlohn | Deutschland

Fon +49 2374 9794-0

Fax +49 2374 9794-31

Mail info@roettgersketten.de

Web www.roettgersketten.de